







ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры: 220х123х120

функции света: п_туманный, дальний, габаритный

маркировка функции: B, HR, A ведущее число: -, 30 источник света: H3, T4W максимальная мощность: 100W, 4W номинальное напряжение: 12V-24V DC

оптика: стандартная

класс защиты: ІР56 материал корпуса: пластик

цвет корпуса: черный, хромированный

материал стекла: стекло

цвет стекла: бесцветный, голубой

установка: М10 встроены разъемы: -

другие: решетка (опция)

крепление усилено стальным профилем



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для монтажа в передней части кузова легкового или грузового автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

Элементы крепежа в версии с хромированным корпусом изготовленные из стали lnox.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).


Дополнительное оснащение:


защитная решетка - кат. № А.37800 защитная крышка - кат. № А.25581


Запчасти:

патрон лампы габаритного огня - кат. № А.05921

РАЗМЕРЫ







Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	п_туманный	дальний	габаритный	Цвет стекла	бесцветный	голубой	корпус	черный	хромированный	Оснащение	лампа НЗ 12V	лампа НЗ 24V	лампа Т4W	защитная решетка	защитная крышка	провод 0,15 м	Сторона	правая	левая	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Упаковка / шт.	картон
HP5.22386	225		✓				✓			✓								✓		✓	✓						1
HP5.36387	225		✓				✓			✓			✓					✓		✓	✓						1
HP5.26786	225		✓				✓				✓					✓		✓		✓	✓						1
HP5.17587	225		√				✓				√		√			✓		✓		✓	√						1
HP5.22486	224			✓	✓		✓			✓								✓		✓	✓						1
HP5.36287	224			√	✓		√			✓			√		✓			✓		√	√						1
HP5.22687	224			√	✓		√			√				✓	✓			✓		√	√						1
HP5.26586	224			✓	✓		✓				✓					✓		✓		✓	√						1
HP5.17387	224			√	√		√				✓		√		✓	✓		✓		√	√						1
HP5.36487	224			✓	✓		✓				√			✓	✓	✓		✓		✓	✓						1
HP5.40786	224			√	√			✓		√								✓		√	√						1
HP5.40987	224			✓	✓			✓		✓				✓	✓			✓		✓	✓						1
HP5.40486	224			√	√			✓			✓					✓		✓		√	√						1
HP5.40687	224			√	✓			√			√			✓	✓	✓		✓		√	√						1