

LED FOG

LEDDriving F1 | – Светодиодные противотуманные фары



Область применения

- Подходят в качестве замены почти для всех современных противотуманных фар
- Противотуманные фары

Преимущества продукта

- Гарантия – 3 года
- Высококачественная светодиодная технология
- Линза отличается устойчивостью к воздействию гравия в соответствии с требованиями ASTM D256 и ISO 179
- Простая установка
- Низкое энергопотребление

Возможности

- Светодиодная противотуманная фара со встроенной функцией управления
- Цветовая температура: до 6000 K
- Длительный срок службы: до 5000 ч.
- Сертификация по стандартам ECE, SAE и IP
- Степень защиты: IP67K

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	8 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В

Photometrical data

Цветовая температура	6000 К
----------------------	--------

Размеры и вес

Длина	114.0 mm
-------	----------

Классификация

Номер заказа	LEDFOG201 BK 12
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899197985	LED FOG	Folding carton box 1	286 mm x 105 mm x 204 mm	6.13 dm ³	688.00 g
4052899197992	LED FOG	Shipping carton box 2	226 mm x 306 mm x 230 mm	15.91 dm ³	2002.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ www.osram.com/am-guarantee

Юридическая консультация

Соответствие ECE R19 F3

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.